

## 제25-2차 인천국제공항공사 영상정보처리기기 운영·관리방침 개정(안) 신규대비표

`25. 5. 15.(목) 사이버보안센터

구 분	현 행	개정(안)	개정 내용																				
제1절 고정형 영상정보처리기기 2. 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위	1. 교통주차 (생략)	1. 교통주차 (현행과 같음)																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 15%;">대테러상활실</td> <td style="width: 5%;">5,365</td> <td style="width: 20%;">제1/2여객터미널, 탑승동, 외곽지역, 교통센터</td> <td style="width: 55%;">건물 등 시설 내·외부</td> </tr> </table>	2	대테러상활실	5,365	제1/2여객터미널, 탑승동, 외곽지역, 교통센터	건물 등 시설 내·외부	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">2</td> <td style="width: 15%;">대테러상활실</td> <td style="width: 5%;">5,394</td> <td style="width: 20%;">제1/2여객터미널, 탑승동, 외곽지역, 교통센터</td> <td style="width: 55%;">건물 등 시설 내·외부</td> </tr> </table>	2	대테러상활실	5,394	제1/2여객터미널, 탑승동, 외곽지역, 교통센터	건물 등 시설 내·외부	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소관부서(보안운영처) 의견 반영</li> <li>- 장비 운영대수 현행화</li> </ul>										
	2	대테러상활실	5,365	제1/2여객터미널, 탑승동, 외곽지역, 교통센터	건물 등 시설 내·외부																		
2	대테러상활실	5,394	제1/2여객터미널, 탑승동, 외곽지역, 교통센터	건물 등 시설 내·외부																			
3. 오성산전망대 ~ 12. 출국장대기열 측정시스템 (생략)	3. 오성산전망대 ~ 12. 출국장대기열 측정시스템 (현행과 같음)																						
제1절 고정형 영상정보처리기기 3. 관리책임자 및 접근권한자	1. 교통주차 ~ 4. 셔틀트레인 (생략)	2. 교통주차 ~ 4. 셔틀트레인 (현행과 같음)																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 5%;">5</td> <td rowspan="2" style="width: 15%;">자기부상열차</td> <td style="width: 5%;">관리책임자</td> <td style="width: 10%;">교통서비스처</td> <td style="width: 5%;">박정열</td> <td style="width: 15%;">032) 741-2858</td> </tr> <tr> <td>담당자</td> <td>자기부상열차팀</td> <td>김승기</td> <td>032) 741-6545</td> </tr> </table>	5	자기부상열차	관리책임자	교통서비스처	박정열	032) 741-2858	담당자	자기부상열차팀	김승기	032) 741-6545	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 5%;">5</td> <td rowspan="2" style="width: 15%;">자기부상열차</td> <td style="width: 5%;">관리책임자</td> <td style="width: 10%;">운송플랜트처</td> <td style="width: 5%;">박금암</td> <td style="width: 15%;">032) 741-2455</td> </tr> <tr> <td>담당자</td> <td>자기부상열차팀</td> <td>김승기</td> <td>032) 741-6545</td> </tr> </table>	5	자기부상열차	관리책임자	운송플랜트처	박금암	032) 741-2455	담당자	자기부상열차팀	김승기	032) 741-6545	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소관부서(운송플랜트처) 의견 반영</li> <li>- 공사 조직개편에 따른 소관부서 변경사항 반영</li> </ul>
	5			자기부상열차	관리책임자	교통서비스처	박정열	032) 741-2858															
		담당자	자기부상열차팀		김승기	032) 741-6545																	
	5	자기부상열차	관리책임자	운송플랜트처	박금암	032) 741-2455																	
담당자			자기부상열차팀	김승기	032) 741-6545																		
6. 스마트서비스존 (생략)	6. 스마트서비스존 (현행과 같음)																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 5%;">7</td> <td rowspan="2" style="width: 15%;">자유무역지역</td> <td style="width: 5%;">관리책임자</td> <td style="width: 10%;">항공물류처</td> <td style="width: 5%;">김영일</td> <td style="width: 15%;">032) 741-5553</td> </tr> <tr> <td>담당자</td> <td>물류운영팀</td> <td>김민정</td> <td>032) 741-6141</td> </tr> </table>	7	자유무역지역	관리책임자	항공물류처	김영일	032) 741-5553	담당자	물류운영팀	김민정	032) 741-6141	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2" style="width: 5%;">7</td> <td rowspan="2" style="width: 15%;">자유무역지역</td> <td style="width: 5%;">관리책임자</td> <td style="width: 10%;">항공물류처</td> <td style="width: 5%;">김영일</td> <td style="width: 15%;">032) 741-5553</td> </tr> <tr> <td>담당자</td> <td>물류운영팀</td> <td>이하나</td> <td>032) 741-7226</td> </tr> </table>	7	자유무역지역	관리책임자	항공물류처	김영일	032) 741-5553	담당자	물류운영팀	이하나	032) 741-7226	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소관부서(항공물류처) 의견 반영</li> <li>- 담당자 현행화</li> </ul>	
7			자유무역지역	관리책임자	항공물류처	김영일	032) 741-5553																
	담당자	물류운영팀		김민정	032) 741-6141																		
7	자유무역지역	관리책임자	항공물류처	김영일	032) 741-5553																		
		담당자	물류운영팀	이하나	032) 741-7226																		
8. 승강기 및 탑승교 ~ 12. 출국장 대기열 측정 시스템 (생략)	8. 승강기 및 탑승교 ~ 12. 출국장 대기열 측정 시스템 (현행과 같음)																						

구 분	현 행					개정(안)					개정 내용	
<b>제1절 고정형 영상정보처리기기</b>  <b>5. 고정형 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항</b>	1	인천공항 운영서비스(주)	교통주차 영상정보처리기기 운영	심일보	032) 741-6015	1	인천공항 운영서비스(주)	교통주차 영상정보처리기기 운영	임동호	032) 741-6015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소관부서(교통서비스처) 의견 반영 - 수탁자 담당자 현행화</li> </ul>	
			셔틀버스 영상정보처리기기 운영	김민수	032) 743-8681			셔틀버스 영상정보처리기기 운영	김민수	032) 743-8681		
		인천공항 시설관리(주)	교통주차 영상정보처리기기 유지관리	정 율	032) 741-3294		인천공항 시설관리(주)	교통주차 영상정보처리기기 유지관리	정 율	032) 741-3294		
	2. 대테러상황실 ~ 4. 셔틀트레인 (생략)					2. 대테러상황실 ~ 4. 셔틀트레인 (현행과 같음)						
	5	자기부상열차	인천공항시설관리(주)	최형욱	032) 741-8401	5	자기부상열차	인천공항시설관리(주)	최형욱	032) 742-4362		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소관부서(운송플랜트처) 의견 반영 - 수탁자 담당자 연락처 현행화</li> </ul>
	6. 스마트서비스존 ~ 9. 인재개발원 (생략)					6. 스마트서비스존 ~ 9. 인재개발원 (현행과 같음)						
10	T1 장기주차장 자율주행셔틀	㈜오토노머스메이투지	김세종	070-5066-4910	10	T1 장기주차장 자율주행셔틀	㈜오토노머스메이투지	양시웅	070-5066-4910	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소관부서(디지털혁신실) 의견 반영 - 수탁자 담당자 현행화</li> </ul>		
11. 출국장 대기열 측정 시스템 (생략)					11. 출국장 대기열 측정 시스템 (현행과 같음)							
<b>제2절 이동형 영상정보처리기기</b>  <b>3. 관리책임자 및 접근권한자</b>	1	관리책임자	디지털혁신실	서은정	032-741-5566	1	관리책임자	디지털혁신실	서은정	032-741-5566	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소관부서(디지털혁신실) 의견 반영 - 담당자 현행화</li> </ul>	
			담당자	운영DX팀	장유진			032-741-5346	담당자	운영DX팀		김관태
2. 안내로봇 (생략)					2. 안내로봇 (현행과 같음)							

구 분	현 행					개정(안)					개정 내용
제2절 이동형 영상정보처리기기  5. 이동형 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항	1	T1 장기주차장 자율주행셔틀	쉴오토노머스메이투지	변종화	070-5066-4910	1	T1 장기주차장 자율주행셔틀	쉴오토노머스메이투지	양시웅	070-5066-4910	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소관부서(디지털혁신실) 의견 반영</li> <li>- 수탁자 담당자 현행화</li> </ul>
부 칙	<p style="text-align: center;">《 영상정보처리기기 운영·관리방침 변경 및 적용 》</p> <p>이 개인정보 처리방침은 <b>2025년 1월 22일</b>부터 적용되며, 이전의 개인정보 처리방침은 화면 상단 <b>이전방침 보기</b> 를 통해 확인하실 수 있습니다.</p> <p>- 공고일자: <b>2025년 1월 29일(수)</b></p>					<p style="text-align: center;">《 영상정보처리기기 운영·관리방침 변경 및 적용 》</p> <p>이 개인정보 처리방침은 <b>2025년 5월 30일</b>부터 적용되며, 이전의 개인정보 처리방침은 화면 상단 <b>이전방침 보기</b> 를 통해 확인하실 수 있습니다.</p> <p>- 공고일자: <b>2025년 5월 23일(금)</b></p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 방침 공고 및 적용일자 기재</li> </ul>